




| CONDICIONES TECNICAS                         |     | SIMBOLOGIA                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| NUMERO DE CLIENTES SOLICITANTES              | 13  |  | CAÑERÍA A INSTALAR                 |
| NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES               | 13  |  | CAÑERÍA EXISTENTE                  |
| CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m3/h) | 3,0 |  | CAÑERÍA PROY. CONSTRUCTIVO VIGENTE |
| PRESION DE SUMINISTRO MAXIMA (kg/cm2M)       | 4,1 |  | CAÑERÍA PROPUESTA DE TRAZA VIGENTE |
| PRESION DE SUMINISTRO MINIMA (kg/cm2M)       | 0,5 |  | TAPA CIEGA                         |
| PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm2M)   | 6,2 |  | PUNTO DE CONEXION                  |
| PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm2M)  | 6,2 |  | ACCESORIO TIPO WILLIAMSON          |
| GAS ODORIZADO                                | SI  |  | VALVULA A INSTALAR                 |
|                                              |     |  | VALVULA EXISTENTE                  |
|                                              |     |  | REDUCCION CONCENTRICA              |
|                                              |     |  | ACCESORIO DE TRANSICIÓN ACERO-P.E. |
|                                              |     |  | ESTACION REDUCTORA DE PRESION      |
|                                              |     |  | CMP                                |

**NOTA IMPORTANTE:**

- EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEBERÁ INCLUIR OBLIGATORIAMENTE LA INSTALACIÓN DE LOS GABINETES (NICHOS) Y SERVICIOS DOMICILIARIOS EN LOS PREDIOS ADHERENTES, DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LA SECCIÓN 379 DE LA NAG-100.
- EL PROYECTO DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL APLICABLE Y CONTAR PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, CON TODOS LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDAN, EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON INFERENCIA EN LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS Y/O EL ESTUDIO AMBIENTAL REALIZADO Y VERIFICADO, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NAG-153, DEL ÁREA CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE INGENIERÍA DESARROLLADO EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN RELACIÓN A TRABAJO EN EXCAVACIONES (EN PARTICULAR RES. SRT 503/14).
- VENICIÓN DEL PLAZO INDICADO EN ESTA PROPUESTA DE TRAZA Y NO HABIÉNDOSE PRODUCIDO EL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ SOLICITAR UNA NUEVA DISPONIBILIDAD, LA QUE SE APROBARA PREVIO ANALIZAR SI HAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO QUE HAGAN NECESARIA LA ADECUACIÓN DE LAS OBRAS PARA PROVEER DICHO CONSUMO.
- PREVIO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOLUCIÓN 1/910) SEGÚN CORRESPONDA.
- EN LÍNEA A LO INDICADO POR EL ENARGAS EN NOTA ENRG/CAL/GD/D 2116 DE FECHA 06/03/2018, PARA LA UTILIZACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO DE CALIDAD PE 100 Y DIÁMETROS IGUAL E INFERIOR A 63mm, SE DEBERÁ UTILIZAR SDR 11.
- PARA REDES DE PRESIÓN DE SUMINISTRO DE 4bar, EN DIÁMETROS DE CAÑERÍA ≥90mm, SE PODRÁ OPTAR POR INSTALAR CAÑO PE 80 SDR 11 O CAÑO PE 100 SDR 17,6, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NAG 140.

NOTA IMPORTANTE:

— PARA LA HABILITACIÓN DE LA OBRA DEBERÁN DISPONERSE (EN CASO DE SER NECESARIOS) SERVICIOS DE SACRIFICIO PARA PURGAR LA CAÑERÍA DURANTE SU LLENADO CON GAS NATURAL.

LA CANTIDAD Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS SERÁ DEFINIDA EN FORMA PREVIA A LA HABILITACIÓN DE LAS OBRAS.

|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
| 20                                                                                                                                                             | 40                                                               | 3,7      | 11,0       | 0,80 / 0,60        | 1,5                                                                             | NAG 140          | 190         |         |        |                                                                                            |   |
| N°                                                                                                                                                             | Diám.(mm)                                                        | Esp.(mm) | %FME / SDR | Tap.(m) Calz./Ver. | Dist. L.E.(m)                                                                   | Norma / Especif. | Long.(m)    |         |        |                                                                                            |   |
| Cañería                                                                                                                                                        |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
| 01                                                                                                                                                             | SERVICIO INTEGRAL DE P.E. Ø25mm, SEGUN GI/RG 10073 y AM/ING 5001 |          |            |                    |                                                                                 | NAG 140          | 13          |         |        |                                                                                            |   |
| N°                                                                                                                                                             | Denominación                                                     |          |            |                    |                                                                                 | Norma / Especif. | Cantidad    |         |        |                                                                                            |   |
| Lista de Materiales                                                                                                                                            |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                |                                                                  |          |            |                    |                                                                                 |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
| 01                                                                                                                                                             | SE ACTUALIZA Y MODIFICA S/ LYRA 37124 S/DR 0459/26               |          |            |                    | 24/02/26                                                                        | 24/11/26         | VV          |         |        |                                                                                            |   |
| 00                                                                                                                                                             | ORIGINAL S/ LYRA 35648 S/DR 2417/25                              |          |            |                    | 26/06/25                                                                        | 26/12/25         | VV          |         |        |                                                                                            |   |
| N°                                                                                                                                                             | Modificación                                                     |          |            |                    | Fecha                                                                           | Vence            | Revisor     |         |        |                                                                                            |   |
|  DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.<br>DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. |                                                                  |          |            |                    | ECOGAS<br>GING / Estudios y Proyectos                                           |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
| Obra: PROVISIÓN DE G. N. A<br>CALLE RUTA PROV. E-66 (C.C.I.F.)<br>Lugar: B° ALTO LOS MOLINOS – J. MARÍA                                                        |                                                                  |          |            |                    | Parte:PROPUESTA DE TRAZA DE<br>RED DE DISTRIBUCIÓN 4,0 kg/cm2<br>EN POLIETILENO |                  |             |         |        |                                                                                            |   |
| Fecha:                                                                                                                                                         | 26/06/25                                                         | Esc.:    | 1:1000     | Reempl.:           | C.Op.:                                                                          | CO               | PDT         | Clase:  | R      |                                                                                            |   |
| Venc.:                                                                                                                                                         | 26/12/25                                                         | Form.:   | A2         | Revisor:           | VV                                                                              | N°:              | DC00706/112 | Lámina: | 1 de 1 | Rev.  | 1 |